

RESOLUÇÃO Nº 76, DE 10 DEZEMBRO DE 2008.

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o § 3º do art. 5º do Decreto nº 4.732, de 10 de junho de 2003, com fundamento nos incisos XIV e XIX do art. 2º do mesmo diploma legal e tendo em vista as Decisões nºs 67/00, 68/00, 05/01, 06/01, 21/02, 31/03, 33/03, 34/03, 38/05, 39/05, 40/05, 13/06, 27/06, 59/07 e 61/07, do Conselho do Mercado Comum - CMC e as Resoluções nºs 05/08, 30/08 e 34/08, do Grupo Mercado Comum - GMC, do MERCOSUL,

RESOLVE, *ad referendum* do Conselho:

Art. 1º A Nomenclatura Comum do MERCOSUL - NCM e as alíquotas do Imposto de Importação que compõem a Tarifa Externa Comum - TEC, de que trata o Anexo I da Resolução CAMEX nº 43, de 22 de dezembro de 2006, ficam alteradas na forma do Anexo a esta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2009.

MIGUEL JORGE
Presidente do Conselho

ANEXO

SITUAÇÃO ANTERIOR			SITUAÇÃO ATUAL		
NCM	DESCRIÇÃO	Alíquota do I.I. (%)	NCM	DESCRIÇÃO	Alíquota do I.I. (%)
2915.70.10	Ácido palmítico, seus sais e seus ésteres	12	2915.70.1	Ácido palmítico, seus sais e seus ésteres	
			2915.70.11	Ácido palmítico	2
			2915.70.19	Outros	12
2916.19.90	Outros	2	2916.19.90	Outros	2
2916.36.00	--Binapacril (ISO)	2	2916.36.00	SUPRIMIDO	
2931.00.43	Ciexatin	12	2931.00.43	Ciexatin	2
2932.99.2	Ivermectin; abamectina; moxidectina		2932.29.3	Ivermectina; abamectina; moxidectina	
2932.99.21	Ivermectin	2	2932.29.31	Ivermectina	2
2932.99.22	Abamectina	2	2932.29.32	Abamectina	2
2932.99.23	Moxidectina	2	2932.29.33	Moxidectina	2
			2932.99.2	SUPRIMIDO	
			2932.99.21	SUPRIMIDO	
			2932.99.22	SUPRIMIDO	
			2932.99.23	SUPRIMIDO	
3006.30.12	À base de iocarmato de dimeglumina	2	3006.30.12	À base de iocarmato de dimeglumina ou de gadoterato de meglumina	2
3006.30.19	Outras	12	3006.30.19	Outras	12
3911.90.29	Outros	14	3911.90.26	Polissulfonas	2
			3911.90.29	Outros	14
7508.90.00	-Outras	16	7508.90	-Outras	
			7508.90.10	Cilindros ocos de seção variável, obtidos por centrifugação, dos tipos utilizados em reformadores estequiométricos de gás natural	2
			7508.90.90	Outras	16
8443.3	-Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si:		8443.3	-Outras impressoras, máquinas copiadoras e telecopiadores (fax), mesmo combinados entre si:	
8443.31.00	--Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede	12BIT	8443.31	--Máquinas que executem pelo menos duas das seguintes funções: impressão, cópia ou transmissão de telecópia (fax), capazes de ser conectadas a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede	
			8443.31.1	Alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato A4 (210mm x 297mm), inferior ou igual a 45 páginas por minuto (ppm)	
			8443.31.11	De jato de tinta líquida, com largura de impressão inferior ou igual a 420mm	12BIT
			8443.31.12	De transferência térmica de cera sólida (por exemplo, "solid ink" e "dye sublimation")	0BIT
			8443.31.13	A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão inferior ou igual a 280mm	12BIT

			8443.31.14	A “laser”, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão superior a 280mm e inferior ou igual a 420mm	0BIT
			8443.31.15	A “laser”, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas	0BIT
			8443.31.16	Outras, com largura de impressão superior a 420mm	0BIT
			8443.31.19	Outras	12BIT
			8443.31.9	Outras	
			8443.31.91	Com impressão por sistema térmico	12BIT
			8443.31.99	Outras	0BIT
8443.32	--Outros, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede		8443.32	--Outros, capazes de ser conectados a uma máquina automática para processamento de dados ou a uma rede	
8443.32.1	Telecopiadores (fax)				
8443.32.11	Com impressão por sistema térmico	12BIT			
8443.32.12	Com impressão por sistema “laser”	12BIT			
8443.32.13	Com impressão por jato de tinta	16BIT			
8443.32.19	Outros	16BIT			
8443.32.2	Impressoras de impacto		8443.32.2	Impressoras de impacto	
8443.32.21	De linha	8§BIT	8443.32.21	De linha	0§BIT
8443.32.22	De caracteres Braille	0BIT	8443.32.22	De caracteres Braille	0BIT
8443.32.23	Outras matriciais (por pontos)	16BIT	8443.32.23	Outras matriciais (por pontos)	16BIT
8443.32.29	Outras	16BIT	8443.32.29	Outras	16BIT
8443.32.3	Outras impressoras, com velocidade de impressão inferior a 30 páginas por minuto		8443.32.3	Outras impressoras, alimentadas por folhas, com velocidade de impressão, medida no formato A4 (210mm x 297mm), inferior ou igual a 45 páginas por minuto (PPM)	
8443.32.31	A jato de tinta líquida, com largura de impressão inferior ou igual a 420mm	16BIT	8443.32.31	De jato de tinta líquida, com largura de impressão inferior ou igual a 420mm	16BIT
8443.32.32	De transferência térmica de cera sólida (“solid ink” e “dye sublimation”, por exemplo)	2§BIT	8443.32.32	De transferência térmica de cera sólida (por exemplo, “solid ink” e “dye sublimation”)	0§BIT
8443.32.33	A “laser”, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão superior a 230mm e resolução superior ou igual a 600 x 600 pontos por polegada (dpi)	2§BIT	8443.32.33	A “laser”, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão inferior ou igual a 280mm	12BIT
8443.32.34	A “laser”, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas	2BIT	8443.32.34	A “laser”, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão superior a 280mm e inferior ou igual a 420mm	0BIT
8443.32.35	Outras, a “laser”, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), monocromáticas, com largura de impressão inferior ou igual a 420mm	12BIT	8443.32.35	A “laser”, LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com velocidade de impressão inferior ou igual a 20 páginas por minuto (PPM)	0BIT

8443.32.36	Outras, com largura de impressão superior a 420mm	2§BIT	8443.32.36	A "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), policromáticas, com velocidade de impressão superior a 20 páginas por minuto (ppm)	0§BIT
			8443.32.37	Outras, com largura de impressão superior a 420mm	0BIT
8443.32.39	Outras	16BIT	8443.32.39	Outras	16BIT
8443.32.40	Outras impressoras, com velocidade de impressão superior ou igual a 30 páginas por minuto	2§BIT	8443.32.40	Outras impressoras alimentadas por folhas	0§BIT
8443.32.5	Traçadores gráficos ("plotters")		8443.32.5	Traçadores gráficos ("plotters")	
8443.32.51	Por meio de penas	12BIT	8443.32.51	Por meio de penas	12BIT
8443.32.52	Com largura de impressão superior a 580mm, exceto por meio de penas	2§BIT	8443.32.52	Outros, com largura de impressão superior a 580mm	0§BIT
8443.32.59	Outros	16BIT	8443.32.59	Outros	16BIT
8443.32.9	Outras		8443.32.9	Outras	
8443.32.91	Impressoras de código de barras postais, tipo 3 em 5, a jato de tinta fluorescente, com velocidade de até 4,5m/s e passo de 1,4mm	2§BIT	8443.32.91	Impressoras de código de barras postais, tipo 3 em 5, a jato de tinta fluorescente, com velocidade de até 4,5m/s e passo de 1,4mm	0§BIT
8443.32.99	Outras	16BIT	8443.32.99	Outras	16BIT
8443.39	--Outros		8443.39	--Outros	
8443.39.10	Máquinas de impressão de jato de tinta	14BK	8443.39.10	Máquinas de impressão por jato de tinta	14BK
8443.39.2	Máquinas copiadoras eletrostáticas		8443.39.2	Máquinas copiadoras eletrostáticas	
8443.39.21	De reprodução da imagem do original sobre a cópia por meio de um suporte intermediário (processo indireto), monocromáticas, para cópias de superfície inferior ou igual a 1m ² , com velocidade inferior a 100 cópias por minuto	14BK	8443.39.21	De reprodução da imagem do original sobre a cópia por meio de um suporte intermediário (processo indireto), monocromáticas, para cópias de superfície inferior ou igual a 1m ² , com velocidade inferior a 100 cópias por minuto	14BK
8443.39.28	Outras, por processo indireto	0BK	8443.39.28	Outras, por processo indireto	0BK
8443.39.29	Outras	14BK	8443.39.29	Outras	14BK
8443.39.30	Outras máquinas copiadoras	14BK	8443.39.30	Outras máquinas copiadoras	14BK
8443.39.90	Outros	14BK	8443.39.90	Outros	14BK
8443.99	--Outros		8443.99	--Outros	
8443.99.1	De telecopiadores (fax)		8443.99.1	Mecanismos de impressão por impacto, suas partes e acessórios	
8443.99.11	Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos montados	12BIT	8443.99.11	Mecanismos de impressão, mesmo sem cabeça de impressão incorporada	12BIT
8443.99.12	Mecanismos de impressão por sistema térmico ou a "laser", para telecopiadores (fax)	0BIT	8443.99.12	Cabeças de impressão	0BIT
8443.99.13	Bastidores e armações	8BIT			
8443.99.19	Outras	8BIT	8443.99.19	Outros	8BIT
8443.99.2	De impressoras ou traçadores gráficos ("plotters")		8443.99.2	Mecanismos de impressão por jato de tinta, suas partes e acessórios	
8443.99.21	Mecanismos completos de impressoras matriciais (por pontos) ou de impressoras ou traçadores gráficos ("plotters"), a jato de tinta, montados	14BIT	8443.99.21	Mecanismos de impressão, mesmo sem cabeça de impressão incorporada	8BIT
8443.99.22	Mecanismos completos de impressoras a "laser", LED (Diodos Emissores de Luz) ou LCS (Sistema de Cristal Líquido), montados	0BIT	8443.99.22	Cabeças de impressão	0BIT

8443.99.23	Martelo de impressão e bancos de martelos	0BIT			
8443.99.24	Cabeças de impressão, exceto as térmicas ou as de jato de tinta	10BIT			
8443.99.25	Cabeças de impressão térmicas ou de jato de tinta, mesmo com depósito de tinta incorporado	0BIT			
8443.99.26	Cintas de caracteres	0BIT			
8443.99.27	Cartuchos de tinta	0BIT	8443.99.23	Cartuchos de tinta	0BIT
8443.99.29	Outros	8BIT	8443.99.29	Outros	8BIT
8443.99.3	De máquinas copiadoras		8443.99.3	Mecanismos de impressão a "laser", a LED (Diodos Emissores de Luz) ou a LCS (Sistema de Cristal Líquido), suas partes e acessórios	
8443.99.31	Cilindros recobertos de matéria semicondutora fotoelétrica de selênio ou suas ligas, para os aparelhos de fotocópia eletrostáticos por processo indireto	14BK	8443.99.31	Mecanismos de impressão, mesmo sem cilindro fotossensível incorporado	0BIT
			8443.99.32	Cilindros recobertos de matéria semicondutora fotoelétrica	0BIT
			8443.99.33	Cartuchos de revelador ou de produtos para viragem ("toners")	0BIT
8443.99.39	Outras	14BK	8443.99.39	Outros	8BIT
			8443.99.4	Mecanismos de impressão por sistema térmico, suas partes e acessórios	
			8443.99.41	Mecanismos de impressão, mesmo sem cabeça de impressão incorporada	8BIT
			8443.99.42	Cabeças de impressão	0BIT
			8443.99.49	Outros	8BIT
			8443.99.50	Outros mecanismos de impressão, suas partes e acessórios	8BIT
			8443.99.60	Circuitos impressos com componentes elétricos ou eletrônicos, montados	12BIT
			8443.99.70	Bandejas e gavetas, suas partes e acessórios	8BIT
			8443.99.80	Mecanismos de alimentação ou de triagem de papéis ou documentos, suas partes e acessórios	8BIT
			8443.99.90	Outros	8BIT
8535.30.11	Não automáticos	16	8535.30.11	SUPRIMIDO	
8535.30.12	Automáticos, exceto os de contatos imersos em meio líquido	16	8535.30.12	SUPRIMIDO	
8535.30.19	Outros	16	8535.30.13	Interruptores a vácuo, sem dispositivo de acionamento (ampolas a vácuo)	2
			8535.30.17	Outros, com dispositivo de acionamento não automático	16
			8535.30.18	Outros, com dispositivo de acionamento automático, exceto os de contatos imersos em meio líquido	16
			8535.30.19	Outros	16
8535.30.21	Não automáticos	16	8535.30.21	SUPRIMIDO	
8535.30.22	Automáticos, exceto os de contatos imersos em meio líquido	16	8535.30.22	SUPRIMIDO	
8535.30.29	Outros	16	8535.30.23	Interruptores a vácuo, sem dispositivo de acionamento (ampolas a vácuo)	2

		8535.30.27	Outros, com dispositivo de acionamento não automático	16
		8535.30.28	Outros, com dispositivo de acionamento automático, exceto os de contatos imersos em meio líquido	16
		8535.30.29	Outros	16